Newsletter 03 2012

France

PATENT PROTECTED EP1890956

AFC AirFlowControl S.A.

DOSSIER SPECIAL France

BlueKit

Ventilation régulée des gaines d'ascenseurs

Conformité aux directives ascenseur 95/16/CE
et produits de construction 89/106/CE

Le BlueKit, système de ventilation régulée des gaines d'ascenseur, c'est la solution simple pour économiser de l'énergie et passer les tests de perméabilité à l'air dans les bâtiments BBC avec succès !

Au cours de ces derniers mois, vous vous êtes intéressé à ce type de solution.
Toutefois, vous avez pu vous heurter à des démarches administratives compliquées.

BONNE NOUVELLE : LA SOLUTION EXISTE !

AFC AirFlowControl S.A.

et

ecoVentil Quand écologie rime avec économie ...

prennent les choses en main !

Nous vous expliquons comment procéder.

Guy Stamet
General Manager

Laurent Lenoble
Sales Manager France

95/16/CE

COFNA-IREC / 2/006
version: 01
date: 18 janvier 2012

Fiche d'orientation concernant le travail des organismes membres de l'association

Mots-clés :
- Ventilation de gaine, Bâtiment BBC

☐ Interprétation
☒ Recommandation
☐ Exigence réglementaire
☐ Communication

Proposée par le GT le 10/01/2012
Approuvée par le GT le -
Modifiée par le GT le -
Validée par le COFNA le -

Décision de mise en application
Application nationale ☐
Transmission au SGB-C ☐
Transmission à l'AFNOR ☐
Transmission au Ministère ☒

Référence par rapport à la : Directive: 95/16/CE Article -
Annexe : - Article -
EN / prEN : -
Article: -

Question :
Quelle est la position des organismes notifiés face aux dispositifs de ventilation de gaine ascenseur actuellement proposés dans le cadre de la construction des bâtiments basse consommation (bâtiments BBC) ?

Réponse :
Afin de respecter les exigences essentielles de sécurité de la directive ascenseur 95/16/CE, toute solution proposée permettant d'assurer la ventilation de gaine d'ascenseur dans les BBC doit faire partie intégrante de l'évaluation de conformité de l'ascenseur prévue par :
- Annexe V-B (examen CE de type)
- Annexe XIII- Module H (assurance qualité)
- Annexe X – Module G (vérification à l'unité)

Si la solution envisagée diffère des réglements nationaux, notamment sécurité incendie, elle devra faire l'objet d'un accord préalable d'une autorité administrative compétente.

Historique :
-

Conformément aux règles et procédures de l'association, le respect de ces recommandations est obligatoire pour les organismes membres de la COFNA.

HISTORIQUE

2003 : installation des premiers systèmes en Allemagne

2010 : premières mises en service en France

Fin 2011 : blocages administratifs simultanés sur le territoire

1er trimestre 2012 : fiche d'orientation publiée par le COFNA. Elle se réfère à la directive ascenseur 95/16/CE et explique comment procéder

Août 2012 : mise en application de la fiche d'orientation par le biais des ascensoristes, entreprises en sécurité incendie et organismes notifiés

AirFlowControl, vous aide et vous soutient dans vos démarches administratives

→ASSISTANCE ADMINISTRATIVE GRATUITE* !
+352 40 44 44 20
+33 (6) 24 30 72 18
*à partir du 4 septembre

Téléchargez

le dossier détaillé France sur afc.lu sous la rubrique « Nouvelles »

SOLUTION SELON VOTRE CAS

- **Constructeur de familles d'ascenseurs** / certification CE par l'annexe V- Module B (B) (examen CE de type)
  - Procédure selon l'article n°6 du Module B (B)
  - Information à l'organisme notifié des modifications apportées à l'ascenseur déjà approuvé
  - Constitution d'un **Dossier Technique BlueKit**
  - Aucun changement de l'ascenseur déjà certifié = l'organisme notifié délivre un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.

- **Entreprise de montage d'ascenseurs** / certification CE par l'annexe XIII - Module H (assurance qualité complète)
  - Procédure de **marquage CE** selon le Module H
  - Constitution d'un **Dossier Technique BlueKit**
  - Marquage CE sans intervention d'un organisme notifié

- **Entreprise de montage et constructeur d'ascenseurs à l'unité** / certification CE par l'annexe X – Module G (vérification à l'unité)
  - Constitution du **dossier technique de l'ascenseur**
  - Constitution du **Dossier Technique BlueKit**
  - Délivrance de **l'attestation de conformité** par l'organisme notifié

- **Pour l'installation d'un système BlueKit avec un ascenseur disposant déjà d'une certification CE selon Module B** / certification CE par l'annexe X – Module G (vérification à l'unité)
  - Nouvelle **certification CE** via Module G
  - Constitution d'un **Dossier Technique BlueKit**
  - **Analyse** de compatibilité et de risque entre ascenseur type et BlueKit par l'organisme notifié. Budget : 250€ - 750€* par ascenseur

*Prix de référence appliqué par les organismes notifiés dans d'autres pays européens

SECURITE

REGLEMENTS NATIONAUX SUR LA SECURITE INCENDIE

- ERP & IGH – Intégration au SSI existant :
  - Détection de la fumée en gaine par le SSI
  - Demande de ventilation du BlueKit au SSI via contact libre de potentiel
  - **Ouvrant (DENFC)** en tête de la gaine d'ascenseur, permet le désenfumage et la ventilation.

- ERP & IGH et Résidentiel sans SSI existant - Installation d'un système de surveillance incendie indépendant
  - Tous les composants du BlueKit sont conformes aux normes harmonisées NF EN et respectent les exigences de la directive européenne des produits de construction **89/106/CE.**
  - AirFlowControl établit un **Dossier Technique BlueKit** avec une déclaration de conformité constructeur.

NOUS VOUS ASSISTONS!

Pour toutes vos démarches :

- Nous vous fournissons un **Dossier Technique BlueKit** :
  - Copie de notre rapport d'examen volontaire CE de type destiné aux composants de sécurité selon l'annexe V(A) de la directive ascenseurs 95/16/CE
  - Analyse de risques
  - Manuel de montage
  - Manuel d'entretien
  - Fil conducteur pour organismes de contrôle
  - Certificats de conformité des composants utilisés…

- **ASSISTANCE ADMINISTRATIVE GRATUITE !**
  - **Prise en charge de la rédaction et de l'envoi des demandes de certification et de réception**
  - **Prise en charge des relances**
  - **Prise en charge de demandes d'offres**

à titre gracieux avec votre autorisation

Contactez-nous !

+352 40 44 44 20 **+33 (6) 24 30 72 18**

- **Formation BlueKit GRATUITE**

BlueKit evo



Ouvrant (DENFC) intégré à la dalle, avec moteur à ressort de rappel 24V DC / 20Nm

Unité Centrale
Avec thermostat, compteur de cycles et batterie de secours intégrés



INNOVATION

ECONOMIE D'ENERGIE

PERMEABILITE A L'AIR

SECURITE ACCRUE

CONFORT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Option pour la ventilation hygiénique – PMB-3K:
Unité indépendante de détection de l'état de l'ascenseur
Autonomie sans fil 3-5 ans

Détection de fumée par aspiration MicroSens

Option: bouton-poussoir de désenfumage et de visualisation RT45

Notre solution :

Distribution
Installation
Maintenance

ecoVentil
Quand écologie rime avec économie ...

www.ecoventil.fr

Laurent Lenoble

00352 621 34 57 14
laurent.lenoble@afc.lu

AirFlowControl S.A.
2A, rue de l'Ecole
L-4394 Pontpierre
+352 40 44 44 20
info@afc.lu
www.afc.lu

AFC
AirFlowControl S.A.
BlueKit